



# VÍA SUBCUTÁNEA



Cuidados Paliativos  
y Manejo del Dolor  
**SOLCA**

## CONTÁCTANOS

Av. Pedro Menendez Gilbert. Cda. Atarazana  
Telf.: 371800 - Ext. Paliativos: 2120 - 2121.

Web: [www.solca.med.ec](http://www.solca.med.ec)

## GUÍA INFORMATIVA



**SOLCA**

Sociedad de Lucha Contra  
el Cáncer del Ecuador

1951

# ¿QUÉ ES LA VÍA, SUBCUTÁNEA?

Significa que el medicamento se aplica en el tejido adiposo, justo debajo de la piel.

## PASOS A SEGUIR PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE INYECCIÓN SUBCUTÁNEA.

- 1- Lavar las manos con jabón y agua abundante.
- 2- Desinfectar el sitio de punción.
- 3- Verificar el estado de la medicación, fecha de caducidad.
- 4- Preparar la medicación:  
Sujetar la medicación, introducir la jeringa de insulina, cargar toda la ampolla y administre la cantidad de medicación prescrita.



- 5- Colocar al paciente cómo- do y que se mantenga relajado.
- 6- Tomar un pliegue de la piel donde solo note grasa y no músculo, es decir, hacer un pellizco superficial.



- 7- Introducir de forma decidi- da y rápida la aguja en la piel. Dirección de la aguja 10°.
- 8- Inyectar lentamente el líquido. Sacar la aguja una vez terminemos.



## PASOS A SEGUIR PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE CATÉTER SUBCUTÁNEO.

- 1- Lavar las manos con jabón y agua abundante.
- 2- Desinfectar el sitio de punción.
- 3- Pellizcar e insertar el catéter.
- 4- Sacar la aguja del catéter.
- 5- Enroscar el tapón de cierre o conector.
- 6- Enroscar bien para que no haya salida del medicamento.
- 7- Fijamos con un apósito transparente estéril.
- 8- Rotula el catéter con la fecha. Ya esta listo para administrar medicación.

## CONEXIÓN AL INFUSOR

### VENTAJAS DE LA VÍA SUBCUTÁNEA

- Es una vía segura, sencilla y cómoda para el paciente.
- Permite la utilización de la mayoría de fármacos necesarios en medicina paliativa.
- Permite libre movimiento y es de fácil colocación para familiares y cuidadores.

### DESVENTAJAS DE LA VÍA SUBCUTÁNEA

- Edema (hinchazón) generalizado.
- Moretones en la piel.
- Coagulopatías (sangrar con facilidad) -Infecciones a repetición en el sitio de punción.